



Zeichengenehmigungsausweis Nr.: 5144/16/3510 Z
Mark Approval Certificate No.

(nur gültig mit umseitigen Bedingungen und Zeichengenehmigungsvertrag / only valid with terms and conditions overleaf and Mark Approval Contract)

Genehmigungsinhaber: Master Lock Europe SAS
Licence holder 131, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, France

Fertigungsstätte: Zhejiang Jinhai Tools Co., Ltd.
Manufacturing location 15 Tongtai Road, Yangliuhe Industrial Zone, Yunhe County, Zhejiang, 323600, China

Zeichen des Antragstellers <i>Reference of applicant</i>	Antragsdatum <i>Date of application</i>	Aktenzeichen <i>File reference</i>	Prüfbericht <i>Test report</i>	Ausstellungsdatum <i>Date of issue</i>
	16.02.2016	35105207/16	5207/16/01	17.05.2016

Prüfzeichen (Test mark): Grundvariante
basic layout alternative Variante (zulässig gemäß ProdSG für Zeichenhöhe bis max. 2 cm)
alternative layout (admissible according to mark height up to max. 2 cm)



Erzeugnis: **Elastische Spannbänder / elastic straps**
Product Typen siehe Anlage 1 / types see annex 1

Technische Beschreibung: siehe Anlage 1 / see annex one
Technical description

Prüfgrundlagen: EK5/AK8 11-01.1:2011 Sicherheit von elastischen Spannbändern /
Testing fundamentals safety of elastic straps, AfPS GS 2014:01 PAK

Das/die oben aufgeführte/n Erzeugnis/se erfüllt/erfüllen die Anforderungen gemäß Abschnitt 5 des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) vom 8. November 2011. Die Genehmigung, das oben abgebildete GS-Zeichen bei Einhaltung der Proportionen gemäß den umseitig abgedruckten Bedingungen zu verwenden, wird hiermit erteilt. Die Übertragung der Zeichengenehmigung durch den Genehmigungsinhaber auf Dritte ist unzulässig.

The product/s specified above fulfils/fulfil the requirements according to chapter 5 of the German Product Safety Act (ProdSG) from 8th November 2011. Approval for using the GS-mark illustrated above complying with the proportions and in accordance with the contractual conditions printed overleaf, is hereby given. The licence holder is not authorized to transfer the mark approval to a third party.

Dieser Ausweis gilt bis zum 16. Mai 2021.

This certificate is valid until 16 May 2021.

Eine Veröffentlichung dieses Zertifikates ist ohne schriftliche Genehmigung der Prüfstelle nicht gestattet.
The publishing of this certificate needs the written approval of the testing centre.







Dieser Ausweis besteht aus / This certificate consists of:
1 Blatt / 1 sheet, 1 Anlage Seite 1 – 2 / 1 annex page 1 - 2









Dipl.-Ing. Beate Grüning
stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle / Deputy head of certification body

Typen und technische Beschreibung / Types and technical description:

Elastische Spannbänder / elastic straps

Typ / type	Spezifikation / specification	Länge / length (cm)	Material / material -Band / strap -Hülle / cord -Haken / hook -Ummantelung / hook cover	Maße Band (mm) / dimensions strap	Produktfoto / product photo
3224EURDAT	Gummispannband, rot / Smooth Bungee, red	60	-Gummi / natural rubber -PP -Stahl / steel -pulverbeschichtet / powder coating	17,5 x 4	
3225EURDAT	Gummispannband, grün / Smooth Bungee, green	80	-Gummi / natural rubber -PP -Stahl / steel -pulverbeschichtet / powder coating	17,5 x 4	
3226EURDAT	Gummispannband, gelb / Smooth Bungee, yellow	100	-Gummi / natural rubber -PP -Stahl / steel -pulverbeschichtet / powder coating	17,5 x 4	
3227EURDAT	Gummispannband, dunkelblau / Smooth Bungee, dark blue	120	-Gummi / natural rubber -PP -Stahl / steel -pulverbeschichtet / powder coating	17,5 x 4	
3228EURDAT	Gummispannband, reflektierend, schwarz / Reflective Smooth Bungee, black	30	-Gummi / natural rubber -PP -Stahl / steel -pulverbeschichtet / powder coating	17,5 x 4	
3229EURDAT	Gummispannband, reflektierend, schwarz / Reflective Smooth Bungee, black	80	-Gummi / natural rubber -PP -Stahl / steel -pulverbeschichtet / powder coating	17,5 x 4	

3230EURDAT	Gummispannband mit großem Haken, schwarz / Giant Hook Bungee, black	80	-Gummi / natural rubber -PP -Stahl / steel -PP	Ø 9	
3231EURDAT	Gummispannband mit großem Haken, schwarz / Giant Hook Bungee, black	120	-Gummi / natural rubber -PP -Stahl / steel -PP	Ø 9	
3237EURDAT	Gummispannband, hellblau / Smooth Bungee, light blue	30	-Gummi / natural rubber -PP -Stahl / steel -pulverbeschichtet / powder coating	17,5 x 4	
3244EURDAT	Gummispannband aus 4 Bändern, dunkelgrün, hellgrün / Flat Bungee with 4 pieces of Flats, darkgreen, light green	70	-Gummi / natural rubber -PP -Stahl / steel -pulverbeschichtet / powder coating	4 x 8,5 x 1,8	
3245EURDAT	verstellbares Gummispannband mit 180° Rotationshaken, schwarz / Adjustable Flat Bungee with 180° Rotation Hook, black	60-120	-Gummi / natural rubber -PP -Stahl / steel -PP	40 x 1,7	

Anwendungsbereich / scope of application:

- Fixierung von Teilen / fixation of parts
- nicht als Ladungssicherung gemäß StVO / not as cargo securing according to the StVO
- nicht zum Heben von Lasten / not for lifting loads



B. Günter