



Zeichengenehmigungsausweis Nr.: 5161/16/3510 Z
Mark Approval Certificate No.

(nur gültig mit umseitigen Bedingungen und Zeichengenehmigungsvertrag / only valid with terms and conditions overleaf and Mark Approval Contract)

Genehmigungsinhaber: Master Lock Europe SAS
Licence holder 131, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, France

Fertigungsstätte: Zhejiang Jinhai Tools Co., Ltd.
Manufacturing location 15 Tongtai Road, Yangliuhe Industrial Zone, Yunhe County, Zhejiang, 323600, China

Zeichen des Antragstellers <i>Reference of applicant</i>	Antragsdatum <i>Date of application</i>	Aktenzeichen <i>File reference</i>	Prüfbericht <i>Test report</i>	Ausstellungsdatum <i>Date of issue</i>
	12.02.2016	35105195/16	5195/16/01	08.06.2016

Prüfzeichen (Test mark): Grundvariante
basic layout alternative Variante (zulässig gemäß ProdSG für Zeichenhöhe bis max. 2 cm)
alternative layout (admissible according to mark height up to max. 2 cm)



Erzeugnis: Elastische Spannbänder / *elastic straps*
Product Typen siehe Anlage 1 / *types see annex 1*

Technische Beschreibung: siehe Anlage 1 / *see annex one*
Technical description

Prüfgrundlagen: EK5/AK8 11-01.1:2011 Sicherheit von elastischen Spannbändern /
Testing fundamentals *safety of elastic straps, AfPS GS 2014:01 PAK*

Das/die oben aufgeführte/n Erzeugnis/se erfüllt/erfüllen die Anforderungen gemäß Abschnitt 5 des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) vom 8. November 2011. Die Genehmigung, das oben abgebildete GS-Zeichen bei Einhaltung der Proportionen gemäß den umseitig abgedruckten Bedingungen zu verwenden, wird hiermit erteilt. Die Übertragung der Zeichengenehmigung durch den Genehmigungsinhaber auf Dritte ist unzulässig.

The product/s specified above fulfils/fulfil the requirements according to chapter 5 of the German Product Safety Act (ProdSG) from 8th November 2011. Approval for using the GS-mark illustrated above complying with the proportions and in accordance with the contractual conditions printed overleaf, is hereby given. The licence holder is not authorized to transfer the mark approval to a third party.


Dieser Ausweis gilt bis zum 17. Mai 2021.

This certificate is valid until 17 May 2021.

Eine Veröffentlichung dieses Zertifikates ist ohne schriftliche Genehmigung der Prüfstelle nicht gestattet.
The publishing of this certificate needs the written approval of the testing centre.









Dieser Ausweis besteht aus / *This certificate consists of:*
1 Blatt / *1 sheet*, 1 Anlage Seite 1 – 2 / *1 annex page 1 - 2*




Dipl.-Ing. Beate Grüning
stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle / *Deputy head of certification body*

Typen und technische Beschreibung / types and technical description:

Elastische Spannbänder / elastic straps

Typ / type	Spezifikation / specification	Länge / length (cm)	Material / material -Band / strap -Hülle / cord -Haken / hook -Ummantelung / hook cover	Durchmesser Band (mm) / diameter strap	Produktfoto / product photo
3105EURDAT	Spinne mit Doppeldrahthaken / Spider bungee with reserve twin wire hook	80	-Gummi / natural rubber -PP -Stahl / steel -pulverbeschichtet / powder coating	8	
Set of 2 x 3012EURDAT	Gummispannband mit Doppeldrahthaken / Bungee Cord with reserve twin wire hook	45	-Gummi / natural rubber -PP -Stahl / steel -pulverbeschichtet / powder coating	8	
Set of 2 x 3020EURDAT	Gummispannband mit Doppeldrahthaken / Bungee Cord with reserve twin wire hook	60	-Gummi / natural rubber -PP -Stahl / steel -pulverbeschichtet / powder coating	8	
Set of 2 x 3021EURDAT	Gummispannband mit Doppeldrahthaken / Bungee Cord with reserve twin wire hook	80	-Gummi / natural rubber -PP -Stahl / steel -pulverbeschichtet / powder coating	8	
Set of 3 x 3021EURDAT B					
Set of 4 x 3106EURDAT					
Set of 2 x 3022EURDAT	Gummispannband mit Doppeldrahthaken / Bungee Cord with reserve twin wire hook	100	-Gummi / natural rubber -PP -Stahl / steel -pulverbeschichtet / powder coating	8	
Set of 2 x 3017EURDAT	Gummispannband mit Doppeldrahthaken / Bungee Cord with reserve twin wire hook	120	-Gummi / natural rubber -PP -Stahl / steel -pulverbeschichtet / powder coating	8	
3028EURDAT	Gummispannband mit Schnapphaken / Bungee Cord with Snap Lock Hook	60	-Gummi / natural rubber -PP -PP -	8	
3029EURDAT	Gummispannband mit Schnapphaken / Bungee Cord with Snap Lock Hook	80	-Gummi / natural rubber -PP -PP -	8	

3030EURDAT	Gummispannband mit Zwei-Finger Haken / Bungee Cord with 2-Finger-Hook	60	-Gummi / natural rubber -PP -Stahl / steel -PP	8	
3031EURDAT	Gummispannband mit Zwei-Finger Haken / Bungee Cord with 2-Finger-Hook	80	-Gummi / natural rubber -PP -Stahl / steel -PP	8	
3034EURDAT	Gummispannband mit Stahlkernhaken/ Bungee Cord with steelcore hook	80	-Gummi / natural rubber -PP -Stahl / steel -PP	9,5	
3035EURDAT	Gummispannband mit Stahlkernhaken/ Bungee Cord with steelcore hook	100	-Gummi / natural rubber -PP -Stahl / steel -PP	9,5	
3036EURDAT	Gummispannband mit Stahlkernhaken/ Bungee Cord with steelcore hook	120	-Gummi / natural rubber -PP -Stahl / steel -PP	9,5	
3039EURDAT	Verstellbares Gummispannband mit Stahlkernhaken / Adjustable Bungee Cord with steelcore hook	100	-Gummi / natural rubber -PP -Stahl / steel -PP	9,5	
3138EURDAT	Verstellbares Gummispannband mit Stahlkernhaken / Adjustable Bungee Cord with steelcore hook	150	-Gummi / natural rubber -PP -Stahl / steel -PP	9,5	
3040EURDAT	Set of 2x3020EURDAT, 2x3021EURDAT, 2x3022EURDAT				
3107EURDAT	Set of 4x3020EURDAT, 4x3021EURDAT, 4x3022EURDAT				
3043EURDAT	Set of 2x3018EURDAT (nicht zertifiziert), 2x3020EURDAT, 2x3021EURDAT, 2x3022EURDAT, 2x3012EURDAT				

Anwendungsbereich / scope of application: - Fixierung von Teilen / fixation of parts
 - nicht als Ladungssicherung gemäß StVO
 / not as cargo securing according to the StVO
 - nicht zum Heben von Lasten / not for lifting loads



B. Jünig